

Prefeitura Municipal de Tijucas

Editais nº 001/2011

<http://tijucas.fepese.org.br>

Caderno de Prova



3 de abril



das 9 às 12 h



3 h de duração*



30 questões



E1M13

Técnico em Enfermagem



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

“O município de Tijucas está estrategicamente situado numa bela planície do litoral de Santa Catarina, às margens do rio de mesmo nome e do principal eixo rodoviário do país, a BR-101 (duplicada). Serve de portal de entrada para o Vale do Rio Tijucas, onde tem início a rodovia SC-411.”

1. Assinale a alternativa **correta**, quanto à acentuação gráfica.

- a. () As palavras já, pé e sós são oxítonas.
- b. () A regra de acentuação gráfica de país é a mesma de júri e tênis.
- c. () A regra de acentuação gráfica de ínterim é a mesma de âmbar e fácil.
- d. () O acento gráfico das palavras refém e item obedece à mesma regra de acentuação.
- e. (X) O acento gráfico das palavras município, planície, início e rodoviário obedece à mesma regra de acentuação.

2. Assinale a alternativa com a frase **correta**, quanto ao emprego da crase.

- a. (X) Em 1788 um grupo de colonizadores subiu o rio Tijucas à procura de pinheiros.
- b. () João foi as pressas vistar os balneários próximos à Tijucas.
- c. () Estando à bordo, Sebastião Caboto apreciou o litoral catarinense.
- d. () O navegador Sebastião Caboto estava à serviço da Espanha.
- e. () Estou a procura do Salto do Rio Tijucas e do Salto Encanto.

3. Assinale a alternativa **correta** quanto à análise sintática, considerando os fragmentos apresentados.

- a. () No texto há duas orações.
- b. () “a BR-101 (duplicada)” – vocativo.
- c. () “O município de Tijucas” – sujeito composto.
- d. (X) “onde tem início a rodovia SC-411” – oração subordinada adjetiva explicativa.
- e. () “numa bela planície do litoral de Santa Catarina” – oração subordinada adverbial temporal.

4. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- a. () “Estou meia resfriada hoje”, disse Elisa.
- b. (X) Meu município situa-se em bela planície do litoral catarinense.
- c. () Seguem anexa, como solicitado, os documentos sobre Tijucas.
- d. () No verão catarinense existe, a cada ano, milhares de turistas passando pelas praias.
- e. () Sebastião Caboto, cuja a história me encanta, passou neste município.

5. Assinale a alternativa que **não** contém vício de linguagem.

- a. () O nome de Tijucas nada tem haver com os tupis?
- b. () Fiquei fora de si, quando precisei me mudar desta cidade.
- c. (X) Quando você vier a Tijucas, procure conhecer a Mansão Gallotti.
- d. () Por sermos bons fregueses daquele supermercado, ganhamos grátis uma cesta de vinhos.
- e. () Estávamos só em três na sala, por causa de que o chefe ficou acamado.

6. O Brasil obteve, no ano passado, grande destaque no cenário político internacional com o anúncio de um acordo envolvendo o governo do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad.

Segundo o que se noticiou na época:

- a. () O Brasil passaria a fornecer para o Irã o combustível necessário para os reatores nucleares usados em pesquisas médicas em Teerã.
- b. () O Irã concordou em fornecer ao Brasil armas nucleares.
- c. () O Irã, graças à intervenção brasileira, desistiu dos seus planos de construção de centrais nucleares.
- d. (X) O Irã teria concordado em enviar urânio para ser enriquecido na Turquia em troca de combustível para um reator nuclear a ser usado em pesquisas médicas em Teerã.
- e. () O Irã teria concordado em abandonar suas pesquisas na área de energia nuclear em troca do fornecimento, pela Turquia, de combustível para um reator nuclear a ser usado em pesquisas médicas em Teerã.

7. A união civil de pessoas do mesmo sexo é tema controverso. Em 2010, o congresso de um país da América do Sul aprovou o chamado "casamento gay".

Assinale a alternativa que indica esse país.

- a. () Brasil
- b. (X) Argentina
- c. () Arábia Saudita
- d. () Angola
- e. () China

8. Constantemente ouvimos falar no "G 20". Assinale a alternativa que indica o significado dessa sigla.

- a. () O "G 20" é o conjunto de nações que domina o ciclo da energia nuclear.
- b. () Trata-se de um grupo de países pós-industrializados, liderado pelo Brasil.
- c. (X) Trata-se de um grupo de países considerados emergentes, entre os quais o Brasil.
- d. () É o grupo dos países mais ricos e industrializados do planeta.
- e. () É o grupo formado pelos 20 países mais ricos da América Latina.

9. O *Bullying* é um velho conhecido dos pais e professores. Ultimamente tem repercutido na mídia e se tornou alvo de inúmeros debates e ações que visam dar fim a essa prática.

Assinale a alternativa que define **corretamente** o fenômeno.

- a. (X) É um conjunto de ações entre as quais gozar, ameaçar, intimidar, isolar, agredir e rotular com apelidos determinados alunos.
- b. () Consiste na prática de dividir as salas de aula em grupos de alunos *bons* e *maus*, concedendo aos primeiros uma série de privilégios em detrimento dos que são rotulados como *maus*.
- c. () É uma prática pedagógica que erradamente distingue aqueles alunos que conseguem desempenho escolar acima da média.
- d. () São grupos de alunos que, atacando os mais fracos, depredando as instalações e agredindo os professores, pretendem denunciar as desigualdades sociais e a violência diária do meio em que vivem.
- e. () A palavra *Bullying* é sinônima de gangue ou quadrilha. Designa os grupos formados nas escolas que, em constante conflito, provocam o pânico e a depredação das instalações escolares.

10. Inúmeros desastres naturais têm afetado o Brasil e o resto do planeta. Notícias de morte e destruição causadas por enchentes, terremotos, tornados e ciclones são cada vez mais frequentes.

Assinale a alternativa que identifica claramente um desses fenômenos.

- a. () Terremoto é um redemoinho atmosférico que gira em torno de um núcleo de baixa pressão. Os ventos de um ciclone podem chegar a 200 km/h e, geralmente, apresentam-se acompanhados de tempestades.
- b. () Tornado é um fenômeno meteorológico que se manifesta pela precipitação de grande quantidade de gelo e ou neve em uma região.
- c. () Ciclones são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra causados por choques subterrâneos de placas rochosas da crosta terrestre.
- d. () Tornados são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra causados por choques subterrâneos de placas rochosas da crosta terrestre.
- e. (X) Ciclone é todo redemoinho atmosférico que gira em torno de um núcleo de baixa pressão. Os ventos de um ciclone podem chegar a 200 km/h e, geralmente, apresentam-se acompanhados de tempestades.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. De acordo com a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, em seu artigo 2º, a Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.

De acordo com essa mesma Lei, a Enfermagem é exercida privativamente por:

- a. () Enfermeiro, Técnico de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde, somente.
 - b. (X) Enfermeiro, Técnico de enfermagem, Auxiliar de enfermagem e Parteira, somente.
 - c. () Enfermeiro, Técnico de enfermagem e Auxiliar de enfermagem, somente.
 - d. () Enfermeiro e Técnico de enfermagem, somente.
 - e. () Enfermeiro, Técnico de enfermagem, Auxiliar de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde.
-
- 12.** É atribuição do técnico em enfermagem no cuidado a pacientes com diabetes na Estratégia de Saúde da Família:
- a. () Orientar pacientes sobre a técnica de aplicação de medicamentos.
 - b. () Organizar atividades educativas com culinárias para pacientes com diabetes.
 - c. () Verificar em indivíduos que circulam pelas ruas do município, os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal.
 - d. () Visitar os pacientes com diabetes no intuito de acompanhar sua rotina diária sobre cuidados pessoais.
 - e. (X) Orientar as pessoas sobre os fatores de risco cardiovascular, em especial aqueles ligados ao diabetes, como hábitos de vida ligados à alimentação e à atividade física.

13. O período da puberdade possui características específicas; uma delas é a mudança das características sexuais secundárias e a maturação sexual.

Essas mudanças são conhecidas como gonadarca e adrenerca, que significam, respectivamente:

- a. () Gonadarca: aumento de peso e tamanho. Adrenerca: liberação da insulina.
- b. () Gonadarca: diminuição do hormônio gonadárquico. Adrenerca: diminuição do hormônio adrenalina.
- c. () Gonadarca: desenvolvimento das gônadas palpares. Adrenerca: liberação dos feromônios, característica típica da adolescência.
- d. (X) Gonadarca: aumento de mamas, útero e ovários nas meninas; e aumento da genitália, pênis e testículos nos meninos, devido ao aumento dos esteroides sexuais, estrogênios nas meninas e androgênios nos meninos. Adrenerca: surgimento de pelos pubianos, pelos axilares e faciais devido ao aumento dos androgênios produzidos pelas suprarrenais, e em maior quantidade nos meninos.
- e. () Gonadarca: surgimento de pelos pubianos, pelos axilares e faciais devido ao aumento dos androgênios produzidos pelas suprarrenais, e em maior quantidade nos meninos. Adrenerca: aumento de mamas, útero e ovários nas meninas; e aumento da genitália, pênis e testículos nos meninos, devido ao aumento dos esteroides sexuais, estrogênios nas meninas e androgênios nos meninos.

14. Referente à conservação da insulina, é **correto** afirmar:

- a. Evite expor os frascos à luz do sol, pois a insulina pode sofrer degradação.
- b. As insulinas devem ser armazenadas em congeladores, para que fiquem bem conservadas.
- c. Frascos de insulina devem ser congelados (temperatura abaixo de 2°).
- d. As insulinas devem ser utilizadas no prazo máximo de 12 horas depois de aberto o frasco.
- e. Os frascos de insulina expostos à luz do sol podem ser utilizados, desde que estejam fechados.

15. Para a aplicação da insulina, indique quais os locais mais adequados:

- a. Antebraço, coxas (parte anterior e lateral), região abdominal e região poplíteia.
- b. Membros superiores, membros inferiores e tronco.
- c. Antebraços (parte externa e inferior), coxas (parte anterior e lateral) e região abdominal.
- d. Braços (parte interna e inferior), coxas (parte anterior e interna), região abdominal e região glútea.
- e. Braços (parte externa e superior), coxas (parte anterior e lateral), região abdominal e região glútea.

16. Em relação à promoção da saúde da população idosa, ações locais deverão ser norteadas pelas estratégias de implementação, contempladas na Política Nacional de Promoção da Saúde – Portaria 687/GM, de 30 de março de 2006, tendo como prioridades as seguintes ações específicas:

- a. Estímulo ao Tabagismo.
- b. Estímulo ao uso de medicações.
- c. Prática corporal/atividade física.
- d. Alimentação com alimentos gordurosos.
- e. Prática de atividades físicas em ambientes fechados para não desenvolverem doenças.

17. Na Estratégia de Saúde da Família, são atribuições do técnico em enfermagem no cuidado a pacientes com hipertensão arterial:

1. Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, em indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde.
2. Orientar a comunidade sobre a importância das mudanças nos hábitos de vida ligados à alimentação e à prática de atividade física rotineira.
3. Orientar as pessoas da comunidade sobre os fatores de risco cardiovascular, em especial aqueles ligados à hipertensão arterial e diabete.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. A principal relevância da identificação e do controle da Hipertensão Arterial Sistêmica reside na redução das suas complicações.

Indique as principais complicações da hipertensão arterial sistêmica:

- a. Depressão e Insônia.
- b. Anemia falciforme e Deficiência auditiva.
- c. Doença cérebro-vascular; Doença arterial coronariana; Insuficiência cardíaca; Doença renal crônica e Doença arterial periférica.
- d. Doença cérebro-periférica; Doença arterial e Insuficiência pulmonar.
- e. Desconforto abdominal; Insuficiência cardiopulmonar e Doença renal aguda.

19. A tuberculose é transmitida por via aérea em, praticamente, a totalidade dos casos. A infecção ocorre a partir da inalação de núcleos secos de gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro de doente com tuberculose ativa de vias respiratórias (pulmonar ou laringea). Os doentes bacilíferos, isto é, aqueles cuja baciloscopia de escarro é positiva, são a principal fonte de infecção. Diante desse panorama é fundamental a busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR).

Indique a alternativa **correta** quanto à definição de busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR).

- a. (X) É a atividade de saúde pública (conceito programático) orientada a identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 3 semanas - Sintomático Respiratório - consideradas com suspeita de tuberculose pulmonar, visando a descoberta dos casos bacilíferos.
- b. () É a atividade de saúde pública (conceito programático) orientada a identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 3 meses - Sintomático Respiratório - consideradas com suspeita de tuberculose pulmonar, visando a descoberta dos casos bacilíferos.
- c. () É a atividade de saúde pública (conceito programático) orientada a identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 3 horas - Sintomático Respiratório - consideradas com suspeita de tuberculose pulmonar, visando a descoberta dos casos bacilíferos.
- d. () É a atividade de saúde pública (conceito programático) orientada a identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 13 semanas - Sintomático Respiratório - consideradas com suspeita de tuberculose pulmonar, visando a descoberta dos casos bacilíferos.
- e. () É a atividade de saúde pública (conceito programático) orientada a identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 30 semanas - Sintomático Respiratório - consideradas com suspeita de tuberculose pulmonar, visando a descoberta dos casos bacilíferos.

20. O Ministério da Saúde preconiza um calendário vacinal básico para a criança.

Nesse calendário indique quais são as vacinas que devem ser administradas para a criança ao nascer:

- a. () Vacina BCG e vacina antitetânica.
- b. (X) Vacina BCG e vacina contra Hepatite B.
- c. () Vacina BCG e Vacina meningocócica C.
- d. () Vacina contra Hepatite B e vacina contra febre amarela em áreas endêmicas.
- e. () Vacina oral contra Poliomielite e vacina contra Hepatite B.

21. No atendimento de emergência a casos de edema agudo de pulmão são recomendados alguns cuidados, **exceto**:

- a. () Verificar oximetria de pulso
- b. () Realizar monitoração cardíaca.
- c. (X) Puncionar acesso venoso calibroso para administração de grandes volumes de líquido.
- d. () Posicionar a cabeceira do leito elevada para facilitar trocas gasosas.
- e. () Monitorar sinais vitais, especialmente a pressão arterial, pois é comum ocorrer hipotensão.

22. No Brasil as doenças cardiovasculares são responsáveis por altos índices de mortalidade prematura em adultos. No atendimento de emergência a casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) são necessários alguns cuidados de enfermagem.

Em relação a esses cuidados, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Verificar saturação de oxigênio.
- b. () Proporcionar ambiente tranquilo.
- c. () Controlar sinais vitais com frequência.
- d. () Realizar monitoração cardíaca contínua com atenção para sinais de arritmias.
- e. (X) Manter o paciente no leito, com cabeceira elevada a 90 graus.

Prefeitura Municipal de Tijuca

23. A crise convulsiva é decorrente de causas diversas, caracteriza-se por contrações involuntárias da musculatura e pode provocar perda de consciência.

Sobre os Primeiros Socorros a uma vítima de crise convulsiva, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Imobilizar os membros da vítima, para evitar lesões ou fraturas.
- b. () Tracionar a língua da vítima ou colocar algum objeto na boca que segure a língua (colher, caneta, etc.).
- c. () Nos casos em que a vítima já faz uso de medicamentos anticonvulsivantes e os mesmos estejam disponíveis, deve-se administrá-los imediatamente, no momento da crise.
- d. (X) Lateralizar a cabeça da vítima para evitar afogamento com a própria saliva.
- e. () Após passar a crise, não deixar a vítima dormir pelas próximas 2 horas.

24. No trabalho do técnico em enfermagem, a comunicação é um instrumento de trabalho fundamental. Na área de saúde mental usar o conhecimento sobre comunicação humana é uma competência de todos os profissionais.

Assinale a alternativa que **não** representa um princípio para o sucesso da comunicação interpessoal e na enfermagem:

- a. () As pessoas agem de acordo com o significado que as coisas têm para elas.
- b. () Empatia, confiança e respeito mútuo são elementos-chave do processo comunicativo.
- c. (X) O linguajar comum na comunicação entre profissional e paciente prejudica a compreensão da mensagem. A linguagem deve ser formal e técnica.
- d. () A comunicação exige que a mensagem tenha um significado comum para emissor e receptor.
- e. () A comunicação é um processo contínuo e não se repete do mesmo modo, em momentos diferentes.

25. A Epistaxe ou hemorragia nasal é uma emergência comum, pode ser resultado de um distúrbio local ou de uma desordem sistêmica grave.

Nos primeiros socorros nos casos de epistaxe deve-se observar as seguintes condutas, **exceto**:

- a. () Afrouxar roupas apertadas no pescoço e tórax.
- b. (X) Baixar a cabeça da vítima e orientá-la para manter a boca fechada.
- c. () Pressionar levemente com os dedos o nariz da vítima.
- d. () Tranquilizar a vítima e mantê-la em local arejado.
- e. () Aplicar compressas frias sobre a testa e a nuca da vítima.

26. No processo de assistência à saúde mental no SUS, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais. Existem tipos diferentes de CAPS.

Analisar os tipos de CAPS abaixo e assinalar a **correta**.

- a. (X) CAPSi: são CAPS para infância e adolescência, para atendimento diário a crianças e adolescentes com transtornos mentais.
- b. () CAPS III: são CAPS para atendimento noturno de adultos, atendendo à população de referência com transtornos mentais severos e persistentes e funcionam em regime de internação por no máximo 30 dias.
- c. () CAPS ad: são CAPS para atendimento diário de adultos, em sua população de abrangência, com transtornos mentais severos e persistentes.
- d. () CAPS dep.: são CAPS para usuários de álcool e drogas, para atendimento diário à população com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas.
- e. () CAPS dep. II: Esse tipo de CAPS possui leitos de repouso com a finalidade exclusiva de tratamento de desintoxicação para dependentes de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas.

27. A autoclave é um equipamento amplamente utilizado para esterilização por meio de vapor saturado a alta pressão e temperatura. Esse é um método altamente eficiente.

Sobre características e vantagens desse método, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O aquecimento é lento, mas penetra rapidamente nas embalagens.
- b. () Esteriliza óleos, pós e materiais termorresistentes.
- c. () Seu mecanismo de ação é a oxidação e desidratação celular.
- d. (X) Possui fácil controle de qualidade e não deixa resíduos tóxicos.
- e. () Não oferece riscos ocupacionais.

28. A via intradérmica (ID) é comumente utilizada para a verificação de sensibilidade de alergias, reações e hipersensibilidade e também para a vacina BCG.

Sobre as características da técnica de aplicação ID, analise as afirmativas abaixo:

1. Na via ID a substância é introduzida na derme.
2. O volume máximo para a via ID é de 5 ml.
3. A área da inserção inferior do músculo deltoide do braço direito é o local padronizado internacionalmente como local de aplicação por via ID.
4. A aplicação ID é recomendada para qualquer idade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

29. A fluidoterapia é a introdução de grandes volumes de líquidos por via endovenosa com objetivos terapêuticos. Algumas complicações podem ocorrer durante o processo e requerem alguns cuidados de enfermagem.

Em relação a esse assunto, identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () A lesão de nervos pode ser causada por uma compressão exagerada na contenção do paciente; os sinais são formigamento e dormência. Os cuidados são retirar a contenção e estimular o fluxo sanguíneo no local.
- () Flebite é a inflamação de uma veia; causa dor e hiperemia no local. É recomendado interromper a infusão e retirar a agulha do local afetado.
- () Hematoma ocorre quando há sangramento da veia para o tecido subcutâneo. É recomendado interromper a infusão, retirar a agulha do local afetado, aplicar calor e manter o membro em repouso.
- () Infiltração ou soroma ocorre quando a agulha está fora da veia, no tecido subcutâneo, ocasionando um edema doloroso no local da punção. É recomendado interromper a infusão, retirar a agulha do local afetado, aplicar calor e elevar o membro.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () F – V – F – V
- b. (X) V – V – F – V
- c. () F – F – V – V
- d. () V – F – V – F
- e. () F – V – V – F

30. A via oral (VO) para administração de medicamentos é muito utilizada, mas alguns cuidados devem ser sempre observados.

Em relação a esses cuidados, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Ao preparar e administrar a medicação, deve-se evitar o contato dos dedos com essa medicação. É recomendado o uso de copinhos descartáveis para auxiliar.
- b. () Sempre que a medicação estiver acondicionada em blisteres individuais, é importante abri-la no quarto do paciente, no momento da administração.
- c. () Na administração de comprimidos, cápsulas ou drágeas, deve-se oferecer água para facilitar a deglutição. Verificar se não há recomendação de restrição hídrica.
- d. (X) Permanecer com o paciente até a deglutição da medicação pode causar-lhe constrangimento; deve-se confiar e permitir que paciente tome sua medicação sozinho, sem ser observado.
- e. () Na administração de medicamento líquido, recomenda-se agitar o frasco antes de abrir para garantir a distribuição uniforme do líquido.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>